


CATALOGUE

CONSTRUCTION BOIS

Transformez vos espaces extérieur en un véritable lieu de vie



Fabrication Française



OUVRAGE ET PREVISUALISATION

SOMMAIRE

- **P3** Démarches administratives
- **P4** Essences et singularités
- **P5** Carport Monopente / Mono-pente 4 appuis
- **P7** Carport Monopente / Mono-pente 2 appuis
- **P9** Ombrière monopente / Mono-pente 4 appuis
- **P11** Carport 2 pans / Deux pans symétriques
- **P13** Carport 2 pans / Deux pans asymétriques
- **P15** Carport 2 pans / Deux pans asymétriques avec abri
- **P17** Abris de jardin
- **P19** Kiosque
- **P21** Pergola plate
- **P23** Pergola éco / essentiel
- **P23** Pergola éco / Héritage
- **P27** Options

Ce catalogue présente des réalisations conçues à partir de modélisations 3D et d'intégrations paysagères numériques.

Ces outils ont pour objectif de vous aider à mieux visualiser les ouvrages et à vous projeter dans votre futur projet.

Les visuels proposés sont donnés à titre indicatif. Le rendu final peut présenter des différences par rapport aux modèles, notamment en ce qui concerne les teintes et aspects du bois.

Afin de vous accompagner au mieux dans votre choix, nous pouvons, sur demande, vous présenter des échantillons de bois ou des photos de réalisations concrètes.

Nos structures sont conçues et réalisées en France, dans le respect des savoir-faire locaux. Nous privilégions l'utilisation de bois issus de forêts gérées durablement, majoritairement certifiés PEFC, garantissant une gestion responsable des ressources forestières.

Ce choix reflète notre engagement en faveur de la qualité, de la traçabilité des matériaux et du respect de l'environnement.

LES MENUISERIES ET LA COUVERTURE NE SONT PAS INCLUSES DANS NOS STRUCTURES.



DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Certaines structures peuvent nécessiter des formalités légales ou autorisations auprès des administrations locales.

Le tableau ci-dessous est fourni à titre indicatif afin de guider nos clients. Les informations présentées dans ce tableau ont pour simple objectif de guider nos clients dans leurs démarches administratives.

Elles ne constituent pas un engagement de notre part et ne remplacent pas les obligations légales ou les vérifications auprès des autorités compétentes.

Type de structure	Surface $\leq 5 \text{ m}^2$	Surface 5-20 m^2	Surface $> 20 \text{ m}^2$	Hauteur / Particularité
Carport ouvert	Libre	Déclaration préalable	Permis de construire	$> 3 \text{ m}$ ou zone protégée $\rightarrow$ permis possible
Carport fermé	Déclaration préalable*	Déclaration préalable	Permis de construire	Hauteur $> 3 \text{ m}$ ou zone protégée $\rightarrow$ permis obligatoire
Pergola adossée	Libre / Déclaration selon PLU	Déclaration préalable	Permis de construire	Zone protégée $\rightarrow$ déclaration ou permis obligatoire
Pergola autoportée	Libre / Déclaration selon PLU	Déclaration préalable	Permis de construire	Zone protégée $\rightarrow$ déclaration ou permis obligatoire
Abris de jardin	Libre	Déclaration préalable	Permis de construire	Hauteur $> 3 \text{ m}$ ou zone protégée $\rightarrow$ permis obligatoire
Auvent / marquise	Libre / Déclaration selon PLU	Déclaration préalable	Permis de construire	Modification façade $\rightarrow$ déclaration obligatoire

*Même pour les petites surfaces, certaines communes peuvent exiger une déclaration si la structure est visible depuis la voie publique ou en zone protégée.

*Même pour les petites surfaces, certaines communes peuvent exiger une déclaration si la structure est visible depuis la voie publique ou en zone protégée.

ESSENCES ET SINGULARITÉS



Epicéa



Douglas



Mélèze



Pin CL4

Le bois, un matériau vivant qui évolue avec le temps. Utilisé en extérieur, le bois révèle toute sa personnalité. Ses singularités naturelles et son vieillissement progressif racontent son histoire :

Chaque planche est unique, marquée par la nature et le temps.

Ces particularités ne sont pas des défauts, mais des signes de vie et d'authenticité, gages d'un matériau noble et durable.

Le vieillissement naturel du bois extérieur :

Le bois peut subir des variations dimensionnelles. Il se dilate ou se rétracte légèrement selon l'humidité ambiante. Ce comportement est normal, il accompagne la respiration du matériau vivant.

Une bonne conception (fixations, jeux, ventilations) garantit la stabilité des ouvrages.

Les teintes peuvent évoluer, chaque essence évolue différemment.

Le mélèze prend une belle teinte gris clair tout comme l'épicéa,

Le douglas tire vers le brun argenté, et le pin traité s'éclairci.



Les remontées de résine

Phénomène naturel qui souvent se situe à la surface des produits lors du séchage ou suite à une période chaude. Ces remontées peuvent être facilement grattées avec un chiffon et une spatule.




Les fentes

Observées sur les bois ronds ou petites fissures sur les autres produits lors de leur séchage ou par temps sec. Elles se referment partiellement ou en totalité en période humide ou pluvieuse. Leur présence ne compromet en rien la solidité des bois concernés.




Le grisaillement

Phénomène naturel qui apparaît progressivement lors de l'exposition des bois (traités ou non) à l'extérieur. Le changement de teinte est une affaire de goût personnel. L'apparition du grisaillement ne compromet en rien la durabilité des produits.



Les moisissures de surface

Elles peuvent apparaître ponctuellement sur des bois traités stockés à l'extérieur ou encore humide. Leur présence superficielle ne compromet en rien la durabilité des produits. Un léger brossage lorsqu'ils sont secs est suffisant.




Les tâches vertes

Souvent sur des bois passés en autoclave, apparaît des petites gouttes de résine qui remontent à la surface. Un léger brossage peut aussi être réalisé. Ce phénomène ne compromet en rien la durabilité des bois concernés.


CARPORT MONOPENTE / Mono-pente 4 appuis



A



B



C

Caractéristiques techniques			
	Surface	Hauteur Av*	Hauteur Ar*
A.	6.00 x 3.50m	2.60m	1.90m
B	6.00 x 6.30m	2.60m	1.90m
C	6.00 x 8.50m	2.60m	1.90m

*Les hauteurs peuvent être personnalisées pour des dimensions plus hautes


Ce carport en ossature bois se distingue par son design épuré et sa grande robustesse. Conçu pour accueillir confortablement vos véhicules, il offre un espace structuré en places de **2,50 m de large**, idéal pour faciliter les manœuvres et garantir un stationnement sécurisé tout en offrant une protection optimale contre les intempéries.

Monté sur **platines métalliques réglables** à installer sur un support béton adapté.



CARPORT MONOPENTE / Mono-pente 2 appuis

Option ombrière possible en douglas



Caractéristiques techniques			
	Surface	Hauteur Av*	Hauteur Ar*
A.	6.00 x 3.50m	2.60m	1.90m
B	6.00 x 6.30m	2.60m	1.90m
C	6.00 x 8.50m	2.60m	1.90m


*Les hauteurs peuvent être personnalisées pour des dimensions plus hautes

Cette ombrière ossature bois se distingue par son design épuré et sa grande robustesse. Conçu pour accueillir confortablement vos véhicules, il offre un espace structuré en places de **2,50 m de large**, idéal pour faciliter les manœuvres et garantir un stationnement sécurisé tout en offrant une protection optimale contre les intempéries.

Monté sur **pieds de poteaux non réglables** à installé sur un support béton adapté.



OMBRIÈRE MONOPENTE / Mono-pente 4 appuis



Caractéristiques techniques			
	Surface	Hauteur Av*	Hauteur Ar*
A	6.00 x 3.50m	2.60m	1.90m
B	6.00 x 6.30m	2.60m	1.90m
C	6.00 x 8.50m	2.60m	1.90m


*Les hauteurs peuvent être personnalisées pour des dimensions plus hautes

Cette ombrière ossature bois se distingue par son design épuré et sa grande robustesse. Conçu pour accueillir confortablement vos véhicules, il offre un espace structuré en places de **2,50 m de large**, idéal pour faciliter les manœuvres et garantir un stationnement sécurisé tout en offrant une protection optimale contre les intempéries.

Monté sur **platines métalliques non réglables** à installer sur un support béton adapté.



CARPORT 2 PANS / Deux pans symétriques



Têtes de pannes personnalisables
(Voir options p27)



A

Caractéristiques techniques			
	Surface	Hauteur passage*	Hauteur latérale*
A	6.00 x 7.40m	2.60m	2.80m

Découvrez ce carport de grande envergure offrant une surface de 44,40m² (6,00 x 7,40 m).


Sa structure en bois massif se distingue par une charpente robuste et des têtes de pannes personnalisables pour un rendu esthétique soigné. Avec une hauteur de passage de 2,60 m, elle s'adapte parfaitement à tous vos besoins d'aménagement extérieur.

Monté sur **platines métalliques réglables** à installé sur un support béton adapté.

*Les hauteurs peuvent être personnalisées pour des dimensions plus hautes



CARPORT 2 PANS / Deux pans asymétriques



Caractéristiques techniques			
	Surface	Hauteur Av*	Hauteur Ar*
A	6.00 x 4.80m	2.60m	1.60m
B	6.00 x 7.40m	2.60m	1.60m
C	6.00 x 10.00m	2.60m	1.60m

*Les hauteurs peuvent être personnalisées pour des dimensions plus hautes


Ce carport en bois massif au design traditionnel est la solution idéale pour abriter jusqu'à trois véhicules avec élégance. Sa charpente robuste et sa toiture à deux pans assurent une protection optimale contre les intempéries tout en s'intégrant harmonieusement dans votre environnement.

Monté sur **platines métalliques réglables** à installé sur un support béton adapté.




CARPORT 2 PANS / Deux pans asymétriques

Les menuiseries ne sont pas incluses dans la vente de nos structures.



A



B



C

Caractéristiques techniques				
	Surface	Surface parking	Hauteur Av*	Hauteur Ar*
A	7.40 x 4.80m	6.00 x 4.80m	2.60m	1.60m
B	7.40 x 7.40m	6.00 x 7.40m	2.60m	1.60m
C	7.40 x 10.00m	6.00 x 10.00m	2.60m	1.60m

*Les hauteurs peuvent être personnalisées pour des dimensions plus hautes

Optimisez votre aménagement extérieur avec cette structure polyvalente combinant un carport spacieux et un espace de stockage fermé. Ce modèle en bois massif permet de protéger votre véhicule tout en offrant un abri sécurisé pour votre outillage ou vos équipements de jardin. Sa charpente traditionnelle apparente apporte un cachet authentique à votre propriété.

Monté sur **platines métalliques réglables** à installer sur un support béton adapté.




ABRIS DE JARDIN

Les menuiseries ne sont pas incluses dans la vente de nos structures.



Caractéristiques techniques				
	Surface	Surface parking	Hauteur Av*	Hauteur Ar*
A				
B				
C				
D				
E				
F				







KIOSQUE



A



B




C

Caractéristiques techniques			
	Dim		
A			
B			
C			



PERGOLA PLATE



Caractéristiques techniques			
	Surface	Hauteur Av*	Hauteur Ar*
A	7.40 x 4.80m	2.60m	1.60m
B	7.40 x 7.40m	2.60m	1.60m
C	7.40 x 10.00m	2.60m	1.60m

Pergola en bois au design contemporain, alliant élégance et robustesse.


Sa structure en bois massif offre une excellente tenue dans le temps, tandis que les claustras à lames horizontales apportent une protection contre le soleil et les regards, sans bloquer la lumière. Idéale pour créer un espace extérieur convivial et chaleureux, utilisable en terrasse ou en jardin.

Monté sur **platines métalliques réglables** à installer sur un support béton adapté.




Contemporain et élégant

PERGOLAS ÉCO ESSENTIEL



A



Caractéristiques techniques			
	Surface	Hauteur	Essence
A	3.00 x 3.00m	2.30m	Pin classe 4

Le modèle éco Essentiel allie simplicité, robustesse et maîtrise du budget, ce qui en fait une solution idéale pour aménager un espace extérieur à moindre coût.

Les lignes droites et épurées de la ceinture périphérique apportent une touche esthétique sobre et contemporaine.



Sans couverture intégrée, cette pergola constitue une base économique et modulable, laissant la liberté d'ajouter ultérieurement une toile, des canisses ou des plantes grimpantes selon les besoins et le budget.

Monté sur **platines métalliques réglables** à installer sur un support béton adapté.



Simplicité, solidité et modularité

PERGOLAS ÉCO HÉRITAGE



La pergola éco Héritage se distingue par une structure à toiture ajourée, pensée pour apporter à la fois ombrage et légèreté visuelle. Réalisée en Pin traité classe 4, elle garantit une bonne résistance aux conditions extérieures tout en conservant un aspect naturel chaleureux.

Sa conception repose sur des poteaux robustes assurant stabilité et durabilité. La présence de chevrons en toiture offre un support idéal pour accueillir une couverture légère ou de la végétation. Son design ouvert et modulable permet de l'adapter facilement aux envies : toile d'ombrage, canisses ou plantes grimpantes ...

Monté sur **platines métalliques réglables** à installé sur un support béton adapté.


Caractéristiques techniques			
	Surface	Hauteur	Essence
A	4.00 x 3.00m	2.30m	Pin classe 4




Le charme authentique

OPTIONS / Sur devis


Tête de panne



Menuiseries



Couverture



Caractéristiques techniques		

